



LED Corn Lights

LED Retrofit - Lampen

Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen (CFL)

45mm Ø
55mm Ø



IP 64

120 lm/W
matt



130 lm/W
klar

HG-CB4-SxxW Serie

5W - 7W - 9W - 12W - 15W - 20W

E27 - G24d - G24q

Geeignet zum Betrieb:

- an Netzspannung (230V)
- direkt an konventionellem Vorschaltgerät *
- direkt an HQL-Vorschaltgerät *
- direkt an NAV-Vorschalt- und Zündgerät *
- * ohne Änderung an der Leuchte, zusätzliche Verlustleistung max. 1 - 2W
- **Achtung:** Elektronische Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt und überbrückt werden !!!
- Lebensdauer: 50.000 h LM 80/B 10
- 5 Jahre Garantie
- **ENEC 05, CE, TÜV, RoHS**
- Passive Kühlung

Qualifikationen:



Spezifikationen:

Produktname	HG-CB4-S5W	HG-CB4-S7W	HG-CB4-S9W	HG-CB4-S12W	HG-CB4-S15W	HG-CB4-S20W
Eingangsspannung	85V-265VAC 50-60Hz					
Nennleistung	5W	7W	9W	12W	15W	20W
Lichtstrom - klar	650 lm	910 lm	1.170 lm	1.560 lm	1.950 lm	2.600 lm
Lichtstrom - matt	550 lm	810 lm	1.070 lm	1.460 lm	1.850 lm	2.500 lm
Farbtemperatur	2.700-6.500K			2.700-7.000K		
Farbwiedergabe	Ra>80					
Leistungsfaktor	>0.9					
Arbeitstemperatur	-30°C ~ 45°C					
Lagertemperatur	-40°C ~ 80°C					
Abstrahlwinkel	360°					
IP-Bewertung	IP64					
Lebensdauer	50.000 Std.					
Zertifikate und Qualifikationen	TÜV, ENEC 05, CE, RoHS					
Nettogewicht - E27	114g	114g	140g	159g	195g	255g
- G24	108g	108g	134g	152g	184g	241g
Sockel	E27, G24d, G24q					
Gehäuse-Farbe	Weiß					

Abmessungen:

